



ВОПЛОЩЕНИЕ ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ



ГЛАЗУРОВАННЫЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ



GRANITEA

Керамогранит

ПОД МРАМОР

Iset / Исеть	8
Karatash / Караташ	10
Kirety / Киреты	12
Koiva / Койва	14
Kukazar / Куказар	16
Payer / Пайер	18
Sinara / Синара	22
Sugomak / Сугомак	26
Uvildy / Увильды	28

Керамогранит

ПОД КАМЕНЬ

Allaki / Аллаки	32
Shikhan / Шихан	34
Shunut / Шунут	36
Sungul / Сунгуль	38
Yurma / Юрма	40

Керамогранит

В СТИЛЕ "ЛОФТ"

Arkaim / Аркаим	44
Iremel / Иремель	46
Kondjak / Конжак	48
Taganay / Таганай	50
Turgoyak / Тургойак	54

Техническая информация 56



ВОПЛОЩЕНИЕ ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ

«Гранитея» – это симбиоз исключительных качеств керамогранита, созданного руками человека, и воплощений уникальных красот Южного Урала, сотворенных самой матушкой-природой. На создание этих коллекций нас вдохновили окружающие живописные пейзажи – достаточно было только оглядеться, чтобы почувствовать магнетизм дивного великолепия уральской природы. Величественные хребты и густые леса, бескрайние равнины и бесчисленные озера – образы этих творений природы во всей своей роскоши запечатлены в керамограните коллекций торговой марки «Гранитея». Мы готовы разделить эту красоту с каждым – оказаться в краю озер или побродить по южным отрогам Уральских гор теперь так просто...

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИЙ "ГРАНИТЕЯ"


Торговая марка «Гранитея» представлена 19 коллекциями глазурованного керамогранита самого востребованного дизайна: с рисунком мрамора, гранита, диабазы, габбро, травертина и других пород. Естественный рисунок с прожилками, трещинками и вкраплениями искусно имитирует фактуру натурального камня и пригоден для любых дизайнерских решений. Коллекции идеально подходят как для интерьерной отделки полов и стен холлов, вестибюлей, элитных торговых залов, ресторанов, отелей, частных домов и квартир, так и для оформления вентилируемых фасадов различных жилых и офисных зданий, магазинов и торговых центров, больниц, аэропортов, вокзалов.

Керамогранит торговой марки «Гранитея» представлен форматами 300x600 мм, 600x600 мм и 1200x600 мм и производится в трех вариантах поверхности – матовой, полированной и лаппатированной. Каждая коллекция имеет несколько рисунков (лиц) – от 4 до 14. Коллекции обладают безупречным качеством и могут использоваться в самых престижных проектах с повышенными требованиями к дизайну.

ЗАВОД ООО «ЗКС»

Завод по производству керамогранита ООО «ЗКС» входит в группу компаний «Уральский гранит». Завод расположен в Челябинской области, в одном из красивейших моногородов Южного Урала – Снежинске. В минувшем году наше предприятие перешагнуло 20-летний рубеж успешной и плодотворной работы в строительной отрасли и продолжает укреплять свои позиции в числе ведущих фабрик по производству высококачественного керамогранита, отвечающего самым высоким потребительским запросам. Завод ООО «ЗКС» оснащен современным и прогрессивным оборудованием ведущих итальянских и мировых производителей. Действуют мини-лаборатории, обеспечивающие контроль качества на всех этапах производства, – от входного контроля сырья и материалов до готовых изделий непосредственно в процессе их изготовления.

Специалистами нашего предприятия разработаны несколько уникальных коллекций керамогранита, реализующихся под торговыми марками «Гранитея» и «Уральский гранит».



ГРУППА КОМПАНИЙ УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

Группа компаний «Уральский гранит» – это две фабрики по производству керамогранита, расположенных в Челябинской и Калужской областях. Заводы оборудованы по последнему слову техники и оснащены современным оборудованием, на производствах нашли свое применение самые прогрессивные технологии изготовления керамогранитной плиты. Все это позволяет выпускать керамогранит высочайшего класса с отличными эксплуатационными характеристиками, отвечающий наиболее высоким требованиям потребительского спроса и строительной индустрии. Производственный процесс и продукция группы компаний «Уральский гранит» не наносят никакого вреда людям и окружающей среде, так как керамогранит – это один из самых экологичных видов отделки и в отношении эксплуатационных характеристик, и в отношении жизненного цикла материала. Таким образом, мы оказываем самое минимальное влияние на экологию. Во-первых, сырье для производства нашего керамогранита полностью натуральное, что обеспечивает полную безопасность материала для здоровья людей; во-вторых, наши коллекции керамогранита с рисунками редкой красоты настоящих каменных пород способствуют снижению нагрузки на природные источники и сохранению величия окружающего мира в его первозданном виде – в естественных условиях; в-третьих, долгий срок службы нашего керамогранита дает возможность уменьшить количество мусора, что является исключительно важным в борьбе за чистоту мира, в котором мы живем.



УНИКАЛЬНОСТЬ

- **БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДИЗАЙНОВ**
Коллекции с рисунками, имитирующими текстуру натурального камня, мрамора, а также отделочные материалы – цемент и бетон.
- **САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ**
300x600 мм, 600x600 мм, 1200x600 мм
- **ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОВЕРХНОСТЕЙ**
3 вида обработки: матовая MR, лапатированная LR, и полированная PR
- **ВАРИАТИВНОСТЬ**
Множество вариантов рисунка, что позволяет максимально точно воссоздать структуру и вид природных материалов.
- **РЕТИФИКАЦИЯ**
Точный номинальный размер по всему периметру, позволяющий укладывать плиты с минимальным швом в 1,5 мм.
- **ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ**
Достигается путем «запечатывания» пор при обжиге
- **ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРУШЕНИЮ**
- **ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Вся продукция ТМ «GRANITEA» отвечает самым жестким требованиям нормативной документации, а в большинстве случаев значительно превосходит ее требования.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Мы поддерживаем высокий уровень глобального экологического благополучия и стремимся к повышению качества жизни потребителей, поэтому заботимся о сокращении своего экологического следа. Для нас важно привносить в окружающий мир максимум красоты, вместе с тем оберегая здоровье людей и сохраняя первозданную гармонию природы.

- ✔ Мы используем природные материалы при производстве продукции и высококачественное сырье – белую глину, полевые шпаты, кварцевый песок, натуральные пигменты.
- ✔ Мы используем пылеулавливающие установки, эффективность которых составляет более 99 %, во избежание попадания в атмосферу любых видов взвешенных частиц.
- ✔ Мы обеспечили полностью замкнутое оборотное водоснабжение и не сливаем воду в окружающую среду, а благодаря пресс-фильтрам последнего поколения, используем её повторно.

Мы не останавливаемся на достигнутом и видим свою миссию в том, чтобы обеспечивать население качественным, экологичным и дизайнерским продуктом по наиболее доступной цене. Мы уверены, что керамогранит от группы компаний «Уральский гранит» – инструмент для самовыражения людей, стремящихся создавать вокруг себя комфортное пространство для жизни и отдыха.



Керамогранит
ПОД МРАМОР

Iset / Исеть	8
Karatash / Караташ	10
Kirety / Киреты	12
Koiva / Койва	14
Kukazar / Куказар	16
Payar / Пайер	18
Sinara / Синара	22
Sugomak / Сугомак	26
Uvildy / Увильды	28



МРАМОР


Благородные текстуры мрамора вобрали в себя всю красоту и привлекательность природных прототипов, открывая безграничный простор для полета мысли и воплощения в жизнь любых дизайн-проектов.

Неповторимые узоры в белых, черных, коричневых, серых, кремовых и бежевых оттенках были созданы для того, чтобы приносить в интерьер впечатляющую атмосферу роскоши и лоска, способную поражать воображение и превосходить самые смелые фантазии. Наши коллекции под мрамор замечательно смотрятся в жилых и офисных помещениях, способствуя созданию аристократичного и эффектного интерьера любой комнаты, – ванной, гостиной, прихожей, спальни, кухни, офиса.






ISET / ИСЕТЬ



G231 Iset Elegant 1200x600

4



G231 Iset Elegant 600x600

6



G231 Iset Elegant 300x600

6

300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая
MR



Полированная
PR




Ректификат



1200x600 -
Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 -
Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ



Матовая
MR



Полированная
PR



Ретификат




1200x600 -
Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 -
Толщина 10 мм




ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ


KARATASH / КАРАТАШ



G385 Karatash Black 600x600



G385 Karatash Black 1200x600



G385 Karatash Black 300x600



G388 Karatash Green-Black 600x600



G388 Karatash Green-Black 1200x600



G388 Karatash Green-Black 300x600




G389 Karatash Blue-Black 600x600



G389 Karatash Blue-Black 1200x600



G389 Karatash Blue-Black 300x600



Матовая
MR



Полированная
PR



Ретификат




1200x600 -
Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 -
Толщина 10 мм




ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

KIRETY / КИРЕТЫ



G243 Kirety Grey 600x600



G243 Kirety Grey 1200x600



G244 Kirety Brown 600x600



G244 Kirety Brown 1200x600



G245 Kirety Black 600x600



G245 Kirety Black 1200x600




G246 Kirety Green 600x600



G246 Kirety Green 1200x600






Матовая MR
 Полированная PR
 Ретификат
 1200x600 - Толщина 11 мм
 300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

KOIVA / КОЙВА



G253 Koiva Grey 1200x600

5



G253 Koiva Grey 600x600

6



G253 Koiva Grey 300x600

6



KUKAZAR / КУКАЗАР



G270 Kukazar White 1200x600

6



G270 Kukazar White 600x600

10



G272 Kukazar Beige 1200x600

5



G272 Kukazar Beige 600x600

10




- Матовая MR
- Полированная PR
- Ретификат
- 1200x600 - Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм

- А
- Б
- В
- Г
- Д
- Е
- ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




PAYER / ПАЙЕР



G281 Payer Elegant 1200x600

6




G281 Payer Elegant 600x600

12



G282 Payer Beige 1200x600

8



G282 Payer Beige 600x600

13



- Матовая MR
- Полированная PR
- Ретификат
- 1200x600 - Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм

-
-
-
-
-
-
-
- ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая
MR



Полированная
PR



Ретификат



1200x600 -
Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 -
Толщина 10 мм




ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

PAYER / ПАЙЕР




G283 Payer Grey 1200x600

8




G283 Payer Grey 600x600

13




G285 Payer Black 1200x600

5



G285 Payer Black 600x600

6



G285 Payer Black 300x600

6



300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая
MR



Полированная
PR



Ретификат




1200x600 -
Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 -
Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

SINARA / СИНАРА



G311 Sinara Elegant 600x600

8



G311 Sinara Elegant 1200x600

6



G311 Sinara Elegant 300x600

8




G312 Sinara Beige 600x600

8



G312 Sinara Beige 1200x600

6



G312 Sinara Beige 300x600

8



G314 Sinara Brown 600x600

8




G314 Sinara Brown 1200x600

6




G314 Sinara Brown 300x600

8




- Матовая MR
 - Полированная PR
 - Ретификат
 - 1200x600 - Толщина 11 мм
 - 300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм
-
- ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

SINARA / СИНАРА



G315 Sinara Black 600x600 5



G315 Sinara Black 1200x600 4



G315 Sinara Black 300x600 5



G316 Sinara Green 600x600 6



G316 Sinara Green 1200x600 4




G316 Sinara Green 300x600 6



G317 Sinara Bronze 600x600 6



G317 Sinara Bronze 1200x600 5



G317 Sinara Bronze 300x600 6



300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая
MR



Полированная
PR



Ретификат



1200x600 -
Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 -
Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

SUGOMAK / СУГОМАК




G322 Sugomak Beige 600x600

4



G322 Sugomak Beige 1200x600

3



G322 Sugomak Beige 300x600

5



G324 Sugomak Brown 600x600

4



G324 Sugomak Brown 1200x600

3



G324 Sugomak Brown 300x600

5



G327 Sugomak Bronze 600x600

8



G327 Sugomak Bronze 1200x600

6



G327 Sugomak Bronze 300x600

8



300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая
MR



Полированная
PR



Ретификат



1200x600 -
Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 -
Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

UVILDY / УВИЛЬДЫ




G362 Uvildy Beige 600x600

7



G362 Uvildy Beige 1200x600

6



G362 Uvildy Beige 300x600

7



G363 Uvildy Grey 600x600

7



G363 Uvildy Grey 1200x600

6



G363 Uvildy Grey 300x600

7



GRANITEA

Керамогранит
ПОД КАМЕНЬ

Allaki / Аллаки	32
Shikhan / Шихан	34
Shunut / Шунут	36
Sungul / Сунгуль	38
Yurma / Юрма	40



КАМЕНЬ

Текстура под камень – это микс эстетики и функциональности. Она с удивительной точностью повторяет фактуру натуральных каменных пород – и при этом напрочь лишена любых их недостатков. Выразительную и реалистичную графику природного камня выбирают люди, которых отличает безупречный вкус и желание создать вокруг себя новый мир с налетом шика и подлинной красоты. Нежность, легкость и лоск запечатлены в наших коллекциях керамогранита теплых светло-серых, белых, бежевых и светло-коричневых оттенков. Они подходят практически под любой интерьер, позволяя создавать необычное и эффектное убранство комнаты.

Наши коллекции под камень гармонично смотрятся в оформлении столовой и кухни, рабочего кабинета, гостиной, спальни или офисного помещения.



300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая
MR



Полированная
PR



Ретификат



1200x600 -
Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 -
Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

ALLAKI / АЛЛАКИ



G202 Allaki Beige 600x600

8



G202 Allaki Beige 1200x600

6




G202 Allaki Beige 300x600

8



G203 Allaki Grey 600x600

6



G203 Allaki Grey 1200x600

6



G203 Allaki Grey 300x600

8



SHIKHAN / ШИХАН



G292 Shikhan Beige 1200x600

5



G292 Shikhan Beige 600x600

8



Матовая MR
 Лаппатированная LR
 Ретификат
 300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм
 1200x600 - Толщина 11 мм

Кухня
 Ванная
 Коридор
 Гостиная
 Офис
 Магазины
 Общественные здания
 Террасы
 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



SHUNUT / ШУНУТ



G302 Shunut Beige 1200x600

11



G302 Shunut Beige 600x600

11




G304 Shunut Brown 1200x600

11



G304 Shunut Brown 600x600

11



Матовая
MR



Полированная
PR



Ретификат




1200x600 -
Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 -
Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ




SUNGUL / СУНГУЛЬ




G330 Sungul White 600x600 7



G330 Sungul White 1200x600 6




G330 Sungul White 300x600 6



G332 Sungul Beige 600x600 6



G332 Sungul Beige 1200x600 6



G332 Sungul Beige 300x600 6

300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая MR



Ретификат




1200x600 - Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



YURMA / ЮРМА




G371 Yurma Elegant 1200x600

4



G371 Yurma Elegant 600x600

3



G371 Yurma Elegant 300x600

4

300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая MR



Полированная PR



Лаппатированная LR



Ретификат



1200x600 - Толщина 11 мм, 300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



GRANITEA

Керамогранит
В СТИЛЕ "ЛОФТ"

Arkaim / Аркаим	44
Iremel / Иремель	46
Kondjak / Конжак	48
Taganay / Таганай	50
Turgoyak / Тургояк	54



ЛОФТ

Брутальность, характер, стиль – такими словами можно охарактеризовать наши коллекции в стиле «лофт». Мы создавали их для самых искушенных представителей современности,двигающихся в ритме самой жизни и не боящихся мыслить свободно и широко. Черные, серые, бежевые и коричневые оттенки бетона и цемента способны придать помещению неповторимый эффектный вид, создать особую атмосферу оригинальности и неформальности, наглядно продемонстрировать индивидуальные черты его владельца. Лаконичные поверхности коллекций в стиле «лофт» отлично сочетаются с самыми разными материалами и с полным правом могут служить как полноценным фоном, так и идеальным акцентом в интерьере любого жилого или офисного помещения.



ARKAIM / АРКАИМ




G212 Arkaim Beige 600x600

4




G212 Arkaim Beige 1200x600

3



G213 Arkaim Grey 600x600

8



G213 Arkaim Grey 1200x600

5




G214 Arkaim Brown 600x600

4




G214 Arkaim Brown 1200x600

3




G215 Arkaim Black 600x600

8



G215 Arkaim Black 1200x600

5



Матовая
MR



Ретификат



1200x600 - Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ



IREMEL / ИРЕМЕЛЬ



G222 Iremel Beige 600x600



G222 Iremel Beige 1200x600



G223 Iremel Grey 600x600



G223 Iremel Grey 1200x600



G224 Iremel Brown 600x600



G224 Iremel Brown 1200x600



G225 Iremel Black 600x600




G225 Iremel Black 1200x600



Матовая MR
 Лаппатированная LR
 Ретификат
 1200x600 - Толщина 11 мм
 300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Матовая
MR



Ретификат



1200x600 - Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

KONDJAK / КОНЖАК



G261 Kondjak Elegant 600x600



G261 Kondjak Elegant 1200x600




G261 Kondjak Elegant 300x600




G263 Kondjak Grey 600x600




G263 Kondjak Grey 1200x600




G263 Kondjak Grey 300x600



G265 Kondjak Black 600x600



G265 Kondjak Black 1200x600



G265 Kondjak Black 300x600





TAGANAY / ТАГАНАЙ




G340 Taganay White 600x600 5




G340 Taganay White 1200x600 5




G340 Taganay White 300x600 6



G341 Taganay Elegant 600x600 5



G341 Taganay Elegant 1200x600 5



G341 Taganay Elegant 300x600 6

300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая
MR



Ретификат



1200x600 - Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ



TAGANAY / ТАГАНАЙ



G343 Taganay Grey 600x600 5



G343 Taganay Grey 1200x600 5




G343 Taganay Grey 300x600 6



G345 Taganay Black 600x600 5



G345 Taganay Black 1200x600 5



G345 Taganay Black 300x600 6

300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая
MR



Ретификат




1200x600 - Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 - Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ




TURGOYAK / ТУРГОЯК




G351 Turgoyak Elegant 600x600



G351 Turgoyak Elegant 1200x600




G351 Turgoyak Elegant 300x600



G353 Turgoyak Grey 600x600



G353 Turgoyak Grey 1200x600



G353 Turgoyak Grey 300x600

300x600 мм

600x600 мм

1200x600 мм



Матовая
MR



Лаппатированная
LR



Ретификат



1200x600 -
Толщина 11 мм
300x600 / 600x600 -
Толщина 10 мм



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ГОСТ 13996-2019 Класс VI	Требования норм			Средние параметры керамогранита		
		ООО «ЗКС»ТУ 5752-001-56380351-2007			ООО «ЗКС»		
		ТМ «ГРАНИТЕЯ»			ТМ «ГРАНИТЕЯ»		
		ТМ «УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА»			ТМ «УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА»		
Формат	600x600x10 1200x600x11 ретификат	600x300x10 ретификат	600x600x10 ретификат	1200x600x11 ретификат	600x300x10 ретификат	600x600x10 ретификат	1200x600x11 ретификат
Длина и ширина, мм	не более ±1,5	±0,8	±0,8	±1,0	±0,4	±0,4	±0,4
Толщина, мм	не более ±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,2	±0,2	±0,2
Криволинейность грани, мм	не более ±1,5	±0,5	±0,5	±1,0	±0,2	±0,2	±0,6
Криволинейность грани, мм	не более ±1,5	±0,5	±0,5	±1,0	±0,2	±0,2	±0,6
Косоугольность, мм	не более ±1,5	±0,8	±0,8	±1,2	±0,2	±0,2	±0,6
Кривизна лицевой поверхности, мм	не более ±2,0	±0,8		±1,2	±0,2	±0,2	±0,6
		±1,4		±1,5	±0,6	±0,7	±0,9
		полированная	полированная	полированная	полированная	полированная	полированная
		±0,8		±0,8	±0,5	±0,6	
Водопоглощение, %	не более ±0,5	не более ±0,2			0,1		
Разрушающее усилие, Н	min 1300	не менее 1500			2900		
Предел прочности на изгибе, МПа	не менее 35	не менее 40			41		
Морозостойкость, циклы	100	200			200, без повреждений		
Термическая стойкость плитки, циклы	10	10			10, без повреждений		
Термическая стойкость глазури, белой °С	150°	150°			150° без повреждений		
Термическая стойкость глазури, цветной °С	125°	125°			125° без повреждений		
Износостойкость, класс (PEI)	1 - 5	3 - 5			4		
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)°С, α	не регламентируется	не регламентируется			79x10-7		
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5)	Класс по заявлению производителя	не менее 4			4 - 5		
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	Классы А, В, С	Классы А, В, С			соответствует		
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	Классы А, В	Классы А, В			соответствует		
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже)	не регламентируется	GLB / GHB			GLB / GHB		

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

		600x300x10			600x600x10			1200x600x11		
КОРОБКА	Количество плит в коробке, кв.м	1,08			1,44			2,16		
	Количество плит в коробке, шт	6			4			3		
	Средний вес коробки Брутто, кг	23,95			32,76			52,48		
ПАЛЕТА	Количество плит на палете, кв.м	51,84			46,08			45,36		
	Количество коробок на палете, шт	48			32			21		
	Средний вес палеты Брутто, кг	1149,6			1048,32			1102,08		
	Расчетный вес палеты Брутто, кг	1170			1040			1150		
ТРАНСПОРТ	Транспорт	а/м 20 т	ж/д 68 т	кон 20 ft	а/м 20 т	ж/д 68 т	кон 20 ft	а/м 20 т	ж/д 68 т	кон 20 ft
	Норма загрузки, палет	17	58	18	19	64	21	17	58	19
	Расчетный вес в транспорте, кг	19890	67860	21060	19760	66560	21840	19550	66700	21850
	Количество плит в транспорте, кв.м	881,28	3006,72	933,12	875,52	2949,12	967,68	771,12	2630,88	861,84

СЕРТИФИКАТЫ

Протокол радиационного качества глазурированный

Сертификат соответствия ISO9001-2015

Сертификат сопротивления скольжению, коэффициент R11 Коэффициент противоскольжения R11 - керамогранит ГРАНИТЕЯ™ матовый.

Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит глазурированный

Протоколы испытаний на скользкость

Сертификат пожарной безопасности

Экспертное заключение о состоянии измерений в лаборатории









Экспертное заключение о возможности применения фасадных систем

Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве

Протокол испытаний на кислотостойкость

* Подробнее ознакомьтесь со всей документацией вы можете на сайте www.uralgres.com

ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Подъезды домов, входные группы	 Интерьерная плитка квартиры, частные дома	 Детские сады, учебные заведения	 Вентилируемые фасады
 Рестораны, отели	 Административные здания	 Торговые и офисные помещения	 Количество лиц у данного артикула

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

 Матовая MR	 Полированная PR	 Лаппатированная LR	 Ретификат
--	---	--	---



GRANITEA

WWW.GRANITEA.RU



ГРУППА КОМПАНИЙ
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ